

Staudensortiment 2024

Alle mehrjährigen, frostresistenten Zier- und Nutzpflanzen

Wir können nicht gewährleisten, dass alle Arten zu jeder Zeit verfügbar sind. Für Rückfragen schreiben Sie uns gerne an info@gaertnerei-hirschgarten.de

Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe)	Bis 50 cm	Sonnig	Frisch- trocken, durchlässig, humusreich, nährstoffreich	Juni-Oktober	Heimische Wildstaude, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	
Agastache foeniculum (Anis Duftnessel)	Bis 80 cm	Sonnig	Mäßig trocken bis mäßig feucht, sandig, mäßig nährstoffreich	Juli-August	Frostempfindlich, mehrjährig bei Winterschutz, Teepflanze, Insektenweide,	
Ajuga reptans ,Purple Torch´ (Kriechender Günsel)	Bis 15 cm	Sonnig-halbschattig	Frisch, humos, nährstoffreich	April-Mai	Bodendecker, Insektenweide	
Alchemilla erythropoda (Zwergiger Frauenmantel)	Bis 30 cm	Sonnig-halbschattig	Frisch, durchlässig, sandig-kiesig	Juni-Juli	Bodendecker, Insektenweide, Blattschmuckstaude	

Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Allium senescens (Berglauch, ausdauernder Lauch)	10-40 cm	Sonnig	Frisch-trocken, durchlässig, sandig- kiesig	Juli-August	Heimische Wildstaude, TGTA*, essbare Blätter, Insektenweide, zweijährig, Ausbreitung über Brutzwiebeln, Schnittstaude	
Althea officinalis (Echter Eibisch)	Bis 180 cm	Sonnig	Frisch-feucht	Juli-September	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, Heil- & Tee-pflanze	
Anemone tomentosa ,Septemberglanz´ (Filzige Garten- Herbst-Anemone)	90-120 cm	Sonnig-halbschattig	Trocken-frisch, durchlässig, humos	August-September	Insektenweide, Herbststaude, Schnittstaude	
Antennaria dioica ,Rubra´ (Katzenpfötchen)	3-10 cm	Sonnig-halbschattig	Frisch, durchlässig, kalkarm	Mai-Juni	Heimische Wildstaude, immergrün, ideal für Steinbeete/ Dachbegrünung, Insektenweide	
Anthemis tinctoria (Färber- Hundskamille)	30-60 cm	Sonnig	Trocken-frisch, steinig-lehmig, mäßig nährstoffreich, kalkliebend	Juni-September	Heimische Wildstaude, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	

Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Aquilegia alpina hort. (Alpen-Akelei)	40-70 cm	Sonnig-halbschattig	Frisch, durchlässig, sandig-kiesig	Mai-Juni	Heimische Wildstaude, Insektenweide	
Aquilegia vulgaris (Gemeine Akelei)	40-70 cm	Sonnig-halbschattig	Mäßig trocken bis frisch, sandig-lehmig, kalkhaltig	Mai-Juni	Leicht giftig! heimische Wildstaude, Insektenweide	
Armeria maritima 'Alba' (Strand-Grasnelke)	Bis 20 cm	Sonnig-halbschattig	Mäßig trocken, durchlässig, sandig-kiesig-lehmig	Mai-Juni	Heimische Wildstaude, essbare Blüten, Insektenweide	
Artemisia absinthium (Echter Wermut)	60-80 cm	Sonnig	Mäßig trocken-frisch, durchlässig, sandig-kiesig	Juli-September	Essbare Heilpflanze, eingebürgerte Wildstaude, wichtige Schmetterlingspflanze	
Aruncus aethusifolius ,Porzellan' (Zwerg-Geißbart)	Bis 30 cm	Halbschattig	Frisch, durchlässig, anspruchslos	Mai-Juni	Insektenweide, Bodendecker, Schnittstaude	
Asperula taurina (Turiner Meister)	30-40 cm	Halbschattig-schattig	Frisch bis feucht, nährstoffreich	Mai-Juli	Kriechendes Wurzelwerk, Bodendecker, charakteristischer Cumarinduft, Insektenweide	

Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Aster amellus (Berg-Aster)	Bis 60 cm	Sonnig	Mäßig trocken-trocken, kalkhaltig, mäßig nährstoffreich, durchlässig	August-September	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, trockenresistent	
Aster novi-belgii (Neubelgische Glattblatt-Aster)	Bis 140 cm	Sonnig	Nährstoffreich, humos, frisch-mäßig feucht	September-Oktober	Insektenweide, Herbststaude, Schnittstaude	
Astilbe thunbergii (Thunbergs Garten-Prachtspiere)	Bis 100 cm	Halbschattig-schattig	Frisch, durchlässig, humos	Juli-August	Schnittstaude	
Bistorta affinis ,Dimity' (Teppich-Knöterich)	20-30 cm	Sonnig-halbschattig	Frisch-feucht, sandig-lehmig	Juli-September	Bodendecker, Ausläufer bildend, Insektenweide	
Brunnera macrophylla (Kaukasus-Vergissmeinnicht)	20-40 cm	Sonnig-halbschattig	Frisch-feucht, lehmig, durchlässig, humos	März-Mai	Insektenweide, sät sich selbst aus	

Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Calamintha nepeta ‘Blue Cloud Strain’ (Bergminze)	Bis 30 cm	Sonnig	Mäßig trocken-frisch, durchlässig, sandig-kiesig	Juni-Oktober	Heimische Wildstaude, Tee- & Duftpflanze, Insektenweide, Schnittstaude	
Campanula punctata ‘Kent Belles’ (Großblütige Glockenblume)	Bis 80 cm	Sonnig- halbschattig	Mäßig trocken-frisch, humus- & nährstoffreich	Juni-Juli	Insektenweide	
Campanula poscharskyana ‘Frühlingszauber’ (Hängepolster- Glockenblume)	Bis 20 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch, nährstoffreich, durchlässig	Juni-September	Insektenweide, Bodendecker	
Campanula rapunculoides (Acker- Glockenblume)	Bis 80 cm	Sonnig	Mäßig trocken, lehmig/sandig/steinreich, durchlässig, humos	Juni-September	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, Selbstaussaat, starke Ausbreitung	
Carex morrowii ‘Aureovariegata’ (Goldrand-Japan- Segge)	30-40 cm	Halbschattig- schattig	Frisch, durchlässig, humos, nährstoffreich	Juni-August	Gelb-grüne Blattschmuckpflanze, Ziergras	

Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Carum carvi (Echter Kümmel)	Bis 120 cm	Sonnig	frisch, durchlässig, nährstoffreich	Mai-Juni	Zweijährig, Heil- & Gewürzpflanze aus dem Mittelmeerraum, Insektenweide	
Centaurea jacea (Wiesen- Flockenblume)	Bis 50 cm	Sonnig	Frisch- trocken, nährstoffreich	Juni-Oktober	Heimische Wildstaude, essbare Blüten/ Blätter, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	
Cichorium intybus var. intybus (Gemeine Wegwarte)	60-140 cm	Sonnig	Mäßig trocken-mäßig feucht, sandig-lehmig, nährstoffreich	Juli-September	Heimische Wildstaude, Insektenweide, Schnittstaude	
Cistus ‚Golden Treasure´ (Zistrose)	80-150 cm	Sonnig	Mäßig trocken, nährstoffreich	Juni-August	Laubgehölz, wintergrün, Insektenweide, trockenresistent	
Clematis heracleifolia ‚Mrs. Robert Brydon´ (Waldrebe)	Bis 150 cm	Sonnig- halbschattig	durchlässig, frisch, humos, feucht	August-September	Kletterpflanze	
Coreopsis lanceolata ‚Rotkehlchen´ (Kleines Mädchenauge)	Bis 30 cm	Sonnig	Frisch, nährstoffreich, durchlässig	Juni-September	Insektenweide, kissenbildend	

Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Delphinium belladonna „Atlantis“ (Rittersporn)	80-100 cm	Sonnig	Frisch, humusreich, durchlässig	Juni-Oktober	Sehr giftig! ideal für Steinbeete, Insektenweide, Schnittstaude	
Dianthus carthusianorum (Kartäuser-Nelke)	Bis 50 cm	Sonnig	Trocken, durchlässig, sandig-kiesig, nährstoffarm	Juni-August	Heimische Wildstaude, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	
Dianthus deltoides (Heide-Nelke)	10-40 cm	Sonnig	Steiniger, magerer Boden, trocken-mäßig trocken, nährstoffarm	Juni-August	Heimische Wildstaude, Insektenweide, Rote Liste Art, Selbstaussaat an geeigneten Standorten, TGTA*	
Dianthus plumarius (Federnelke)	Bis 35 cm	Sonnig	Mäßig trocken-frisch	Mai-Juli	Wintergrünes Blattwerk Insektenweide	
Echinacea purpurea „Pica Bella“ (Rosa Sonnenhut)	50-60 cm	Sonnig	Frisch, durchlässig, lehmig-sandig, humos	Juli-September	Insektenweide, Schnittstaude	

Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Epimedium grandiflorum ,Elfenkönigin´ (Elfenblume)	Bis 25 cm	Halbschattig-schattig	Frisch, durchlässig	April-Mai	Schattenstaude, ideal unter Gehölzen, Bodendecker	
Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch)	Bis 30 cm	Sonnig	Trocken, durchlässig, anspruchslos	Mai-Juli	Heimische Wildstaude, Insektenweide, teppichbildend, sehr giftig!	
Festuca cinerea ,Elijah Blue´ (Blauschwingel)	Bis 25 cm	Sonnig	Trocken, durchlässig, geringer Nährstoff- & Humusbedarf	Juni-Juli	Ziergras, wintergrün, ideal für Steinbeete	
Filipendula palmata ,Nana´ (Zwergiges Mädesüß)	15-20 cm	Sonnig-halbschattig	Frisch, durchlässig	Juni-Juli	Insektenweide	
Filipendula vulgaris (Kleines Mädesüß)	15-60 cm	Sonnig	Frisch, sandig-lehmig, kalktolerant, nährstoff- & humusreich	Juni-Juli	Heimische Wildstaude, Insektenweide	
Fuchsia magellanica ,Tenella´ (Winterharte Garten-Fuchsie)	Bis 150 cm	Sonnig-halbschattig	Frisch, nährstoffreich, durchlässig	Juli-September	Kleinstrauch	

Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Galium verum (Echtes Labkraut)	Bis 100 cm	Sonnig	Frisch, durchlässig, humusreich	Mai-Oktober	Heimische Wildstaude, Insektenweide, TGTA*	
Geranium cantabrigiense ,Karmina´ (Cambridge-Storchschnabel)	Bis 25 cm	Sonnig	Mäßig trocken-frisch, durchlässig, sandig-kiesig	Mai-Juli	Immergrün, idealer Bodendecker/ für Steinbeete, aromatischer Duft, Insektenweide	
Geranium sanguineum ,Compactum´ (Blut-Storchschnabel)	Bis 30 cm	Sonnig- halbschattig	Mäßig trocken, durchlässig, nährstoffreich	Juni-August	Polsterbildend, idealer Bodendecker, Insektenweide	
Geum coccineum ,Carlskaer´ (Nelkenwurz)	Bis 40 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch, durchlässig, nährstoffreich	Mai-Juli	Insektenweide	
Gypsophila paniculata ,Flamingo´ (Schleierkraut)	Bis 120 cm	Sonnig	Frisch, durchlässig nährstoffreich	Juni-August	Schnittstaude	
Gypsophila repens ,Jolien´ (Kriechendes/ Zwerg-Schleierkraut)	20-30 cm	Sonnig	Frischer-trockener Boden, durchlässig	Juni-August	Teppichbildend, idealer Bodendecker	

Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Helianthemum 'Dompfaff' (Sonnenröschen 'Dompfaff')	10-25 cm	Sonnig	Trocken-frisch, durchlässig, lehmig- sandig-kiesig	Juni-August	Trockenresistent, polsterbildend, ideal für Steinbeete	
Heliopsis helianthoides 'Helios Sunset' (Sonnenaug)	Bis 120 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch, nährstoffreich, durchlässig	Juli-Oktober	Schnittstaude	
Hemerocallis 'Happy Returns' (Gelbe Taglilie)	Bis 40 cm	Sonnig	Frisch, nährstoffreich, durchlässig	Juni-September	Schnittstaude	
Heuchera x hybrida (Purpurglöckchen, versch. Sorten)	Bis 60 cm	Halbschattig	Frisch-feucht, durchlässig, nährstoff-/ humusreich	April-September (sortenabhängig)	Bodendecker, wintergrünes Blattwerk	
Hieracium pilosella (Kleines Habichtskraut)	Bis 20 cm	Sonnig	Trocken, nährstoffarm, durchlässig, steinig- sandig	Mai-September	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, geeignet für Dachbegrünung, wintergrün, schnelle Ausbreitung, Bodendecker	
Hosta sieboldiana 'August Moon' (Gelblaubige Funkie)	30-60 cm	Halbschattig- schattig	Frisch, humos, sandig- lehmig, nährstoffreich	Juni-August	Bodendecker, Blattschmuckpflanze	

Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Hosta sieboldiana „Mamma Mia“ (Blaue Gelbrand-Funkie)	80-100 cm	Halbschattig-schattig	Frisch, durchlässig, humos	Juli-August	Bodendecker, Blattschmuckpflanze	
Hypericum perforatum (Tüpfel-Johanniskraut)	Bis 60 cm	Sonnig	Frisch-trocken, durchlässig, nährstoffarm	Juli-August	Heimische Wildstaude, essbare Heilpflanze, ideal für Steinbeete, Insektenweide, TGTA*	
Iberis sempervirens (Immergrüne Schleifenblume)	15-40 cm	Sonnig-absonnig	Trocken-mäßig trocken, mäßig nährstoffreich, kalktolerant, steinig-lehmig	April-Mai	Frühblüher, Polsterbildend, verholzend, Insektenweide	
Iris barbata elatior „Nibelungen“ (Hohe Schwertlilie)	Bis 80 cm	Sonnig	Frisch-trocken, durchlässig, nährstoffreich	Mai-Juni	Rhizombildend, Schnittstaude	
Iris sibirica „Omars Cup“ (Sibirische Schwertlilie)	Bis 60 cm	Sonnig	Frisch-feucht, nährstoffreich	Mai-Juni	Rhizombildend, Schnittstaude	

*TGTA (Tausende Gärten Tausende Arten) – heimische Wildstauden aus der Region Berlin / Brandenburg // Weitere Infos unter: <https://www.tausende-gaerten.de/>

Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Knautia arvensis (Wiesen- Witwenblume)	30-80 cm	Sonnig	Frisch, durchlässig, humus- & nährstoffreich	Mai-August	Heimische Wildstaude, natürlicherweise auf nährstoffreichen Wiesen/ Weiden, essbare Blätter, Insektenweide	
Lavatera clementii ‘Ruby Star’ (Busch-Malve)	Bis 150 cm	Sonnig	Frisch-mäßig feucht, nährstoffreich, durchlässig	Juli-Oktober	Prachtstaude, Solitärstaude	
Leucanthemum ircutianum (Fettwiesen- Margerite)	Bis 160 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch, nährstoffreich, durchlässig	Juni-Oktober	Heimische Wildstaude, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	
Liriope muscari ‘Royal Blue’ (Lilientraube)	Bis 40 cm	Absonnig- halbschattig	Frisch, durchlässig	August-Oktober	Bodendecker	
Lotus corniculatus (Hornklee)	Bis 30 cm	Sonnig	Kalkhaltig, mäßig nährstoffreich, durchlässig,	Mai-September	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, polsterbildend, wintergrün, geeignet für Steinbeete	

Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Lamium maculatum „Sterling Silver“ (Gefleckte Goldnessel)	10-20 cm	Halbschattig-schattig	Frisch, durchlässig, nährstoffreich	Mai-August	Bodendecker, Insektenweide, silbrig auffallender Blattschmuck	
Lychnis flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke)	60-80 cm	Sonnig	Frisch-feucht, durchlässig, humusreich, nährstoffreich	Mai-Juli	Heimische Wildstaude, verbreitet in Mooren/ Sümpfen, essbar, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	
Lychnis viscaria (Pechnelke)	30-50 cm	Sonnig	Mäßig trocken-frisch, durchlässig, nährstoffreich	Mai-Juni	immergrün, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	
Lythrum salicaria „Little Robert“ (Blutweiderich)	50-100 cm	Sonnig-halbschattig	Feucht, lehmig, nährstoffreich	Juni-September	Heimische Wildstaude, essbare Blüten, geeignet für Gewässerufer, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	
Lythrum salicaria (Blutweiderich)	Bis 180 cm	Sonnig-halbschattig	Frisch-feucht, lehmig, nährstoffreich	Juni-August	Heimische Wildstaude, TGTA*, geeignet für Gewässerränder, Insektenweide	


Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Malva moschata (Moschus-Malve)	40-80 cm	Sonnig- halbschattig	Mäßig trocken-frisch, durchlässig, humus- & nährstoffreich	Juni-Oktober	Heimische Wildstaude, Blätter essbar (als Tee gegen Erkältung/ bei Verdauungsbeschwerden), Insektenweide, TGTA*	
Meehania urticifolia ,Japanblau´ (Japanische Taubnessel)	Bis 30 cm	Halbschattig- schattig	Frisch-feucht, durchlässig	April-Mai	Lockerer Bodendecker	
Mentha aquatica (Wasser-Minze)	2-5 cm	Sonnig- halbschattig	Feucht, saurer pH-Wert	Juli-September	Heimische Wildstaude, ideal an Gewässerufeln, essbar, Insektenweide	
Mentha requienii (Korsische Polster- Minze)	2-3 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch, durchlässig, humusreich	Juni-August	Polsterbildend, Bodendecker, essbar, Insektenweide	
Monarda citriodora (Zitronenmonarde)	Bis 80 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch, durchlässig, nährstoffreich, humos	August-September	Einjährig (Selbstaussaat), essbar, Tee- & Heilpflanze, Duftpflanze, Schnittstaude, Insektenweide	

Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Mukdenia rossii (Ahornblatt)	20-30 cm	Halbschattig-schattig	Feucht, durchlässig, humusreich	April-Mai	Schattenstaude,	
Nepeta cataria (Katzenminze)	50-100 cm	Sonnig	Mäßig trocken-frisch, durchlässig	Juli-September	Heimische Wildstaude, essbar, bei Katzen beliebt, Insektenweide	
Nepeta subsessilis (Sitzende Katzenminze)	Bis 100 cm	Sonnig	Frisch, durchlässig, anspruchslos	Juni-Juli	Duftpflanze, Insektenweide	
Oenothera tetragona 'Sonnenwende' (Nachtkerze)	Bis 70 cm	Sonnig	Frisch, lehmig, sandig, humos	Juni-August	Insektenweide	
Oxalis articulata var. Rubra (Rosa-Sauerklee)	20 cm	Sonnig	Mäßig trocken-frisch, lehmig, durchlässig, saurer pH-Wert	Mai-Oktober	Polsterbildend, Bodendecker, essbare Blüten/ Blätter, Insektenweide	

Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Pennisetum alopecuroides 'Red Head' (Lampenputzerkraut)	40 - 60 cm	Sonnig	leicht trocken bis frisch, durchlässig, nährstoffreich	Juli - Oktober	Buschig-kompakter Wuchs, ährenförmige Blütenstände, Schnittstaude	
Phlox subulata 'Red Wing' (Polsterphlox)	Bis 15 cm	Halbschattig	locker, durchlässig, ohne Staunässe, sonst anspruchlos	April - Juni	Niedrig, polsterartig, teppichbildend	
Platycodon grandiflorus 'Pop Star Pink' (Großblütige Ballonblume)	40-60 cm	Sonnig- halbschattig	Mäßig trocken-frisch, steinig-sandig, humos	Juli-August	Geeignet für Steinbeete	
Potentilla 'Flamboyant' (Fingerkraut)	40-60 cm	Sonnig	Frisch-mäßig trocken, durchlässig, nährstoffreich	Juni-August	Insektenweide	
Potentilla neumanniana (syn. verna) (Frühlings- Fingerkraut)	5-10 cm	Sonnig- halbschattig	Trocken, nährstoffarm, durchlässig, sandig	Mai-Juni	Heimische Wildstaude, teppichbildend, ideal als Bodendecker, Insektenweide, TGTA*	

*TGTA (Tausende Gärten Tausende Arten) – heimische Wildstauden aus der Region Berlin / Brandenburg // Weitere Infos unter: <https://www.tausende-gaerten.de/>

Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Prunella grandiflora (Großblütige Braunelle)	Bis 20 cm	Sonnig	Trocken, durchlässig, wenig Humus/Nährstoffe	Juli-August	Heimische Wildstaude, TGTA*. Insektenweide, Bodendecker, geeignet für Dachbegrünung	
Prunella vulgaris (Gewöhnliche Braunelle)	Bis 15 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch, lehmig, nährstoffreich	Juni-August	Heimische Wildstaude, essbare Blätter/ Blüten, immergrün, geeigneter Bodendecker, Insektenweide, TGTA*	
Pulmonaria dacica ,Azurea´ (Schmalblättriges Lungenkraut)	Bis 30 cm	Halbschattig	Frisch, durchlässig, humos, nährstoffreich, lehmig	März-Mai	Insektenweide, polsterartig, Insektenweide	
Pycnanthemum pilosum ,Bee's Friend´ (Amerikanische Bergminze)	Bis 70 cm	Sonnig	Trocken-frisch, durchlässig	Juli-September	Insektenweide, Duftpflanze, Teepflanze	
Reseda lutea (Gelbe Resede / Gelber Wau)	Bis 120 cm	Sonnig- halbschattig	Trocken, durchlässig, steinig-sandig,	Juni-September	Heimische Wildstaude, Insektenweide, zweijährig, Selbstaussaat, Heilpflanze, Färberpflanze	

Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Rodgersia Henrici „Spitzentänzerin“ (Prinz-Henris-Schaublatt)	Bis 130 cm	Halbschattig	Mäßig feucht, durchlässig	Juni-Juli	Solitärpflanze	
Salvia nemorosa „Viola Close“ (Steppen-/ Hain-Salbei)	30-70 cm	Sonnig	Trocken-frisch, durchlässig, humusreich	Juni-September	Heimische Wildstaude, essbar, Insektenweide	
Salvia pratensis (Echter Wiesensalbei)	Bis 50 cm	Sonnig	Trocken, durchlässig, sandig, nährstoffarm, kalkhaltig	Mai-Juli und September	Heimische Wildstaude, Insektenweide, Tee-/Duft- /Heilpflanze, Schnittstaude,	
Sanguisorba tenuifolia „Delicatesse“ (Hoher Wiesenknopf)	90-150 cm	Sonnig- halbschattig	Feucht-frisch, lehmig, nährstoffreich	August	Insektenweide, geeignet für Gewässerrand, Schnittstaude	
Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf)	Bis 110 cm	Sonnig- halbschattig	Feucht-frisch, nährstoffreich, humos	Juni-August	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, geeignet für Gewässerrand, Schnittstaude	

*TGTA (Tausende Gärten Tausende Arten) – heimische Wildstauden aus der Region Berlin / Brandenburg // Weitere Infos unter: <https://www.tausende-gaerten.de/>

Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Sedum acre (Scharfer Mauerpfeffer)	Bis 20 cm	Sonnig	Trocken, nährstoffarm, kiesig-sandig	Juni-Juli	Bodendecker, Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, ideal für Steinbeete/Dachbegrünung	
Sedum kamtschaticum (Kamtschatka-Fettblatt/ Fette Henne)	10-15 cm	Sonnig-halbschattig	Trocken-mäßig frisch, durchlässig, nährstoffarm	Juli-August	Insektenweide	
Sedum spectabile ,Abendrot´ (Prächtiges Gartenfettblatt)	Bis 50 cm	Sonnig	Trocken, durchlässig, sandig-kiesig, nährstoffarm	Juli-September	Insektenweide, Schnittstaude, geeignet für Steinbeete/Dachbegrünung	
Silene acaulis ,Floribunda´ (Stängelloses Leimkraut)	5 cm	Sonnig	Frisch, durchlässig	Mai-Juni	Insektenweide, Bodendecker, ideal für Steinbeete	
Silene dioica (Rote Lichtnelke)	Bis 80 cm	Sonnig-halbschattig	Feucht-frisch, durchlässig-lehmig, nährstoffreich	April-September	Heimische Wildstaude, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	
Silene nutans (Nückendes Leimkraut)	30-50 cm	Sonnig	Trocken, durchlässig, nährstoffarm	Mai-August	Heimische Wildstaude, essbar, wintergrün, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	

Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Silene vulgaris (Gewöhnliches Leimkraut)	Bis 30 cm	Sonnig	Trocken-frisch,	Mai-September	Heimische Wildstaude, Blätter/ junge Triebe essbar, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	
Stachys officinalis (Echte Betonie/ Heil-Ziest)	30-80 cm	Sonnig-halbschattig	Mäßig trocken-frisch, durchlässig-lehmig	Juni-September	Heimische Wildstaude, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	
Symphytum grandiflorum ,Hidcote Pink´ (Garten-Beinwell)	Bis 30 cm	Halbschattig-schattig	Frisch, durchlässig, humos	April-Mai	Insektenweide, Blattschmuckpflanze	
Tanacetum corymbosum (Straußblütige Strauß-Margerite)	Bis 120 cm	Sonnig	Trocken-frisch, nährstoffreich, durchkässig	Juni-Juli	Heimische Wildstaude, TGTA*, Schnittstaude, Insektenweide	
Teucrium chamaedrys ,Schneeflocke´ (Edel-Gamander)	Bis 15 cm	Sonnig	Trocken, durchlässig, nährstoffarm, sandig-kiesig	Juni-September	Trockenresistent, geeignet für Steinbeete	
Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis)	Bis 30 cm	Sonnig-halbschattig	Trocken-frisch, durchlässig, nährstoffreich	Mai-Juli	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, teppichbildend	

Name	Wuchshöhe	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit	Sonstiges	Foto
Veronica spicata (Ähriger Ehrenpreis)	20-50 cm	Sonnig	Mäßig trocken-frisch, durchlässig	Juni-September	Heimische Wildstaude, geeignet für Steingärten Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	
Viola odorata ‘Königin Charlotte’ (Duftveilchen ‘Königin Charlotte’)	5-15 cm	Sonnig- halbschattig	lehmig sandig, humusreich, frisch	März-April	Breitet sich flächig aus	
Viscaria vulgaris (Gewöhnliche Pechnelke)	Bis 40 cm	Sonnig- halbschattig	Mäßig trocken-frisch, durchlässig, nährstoffreich	Mai-Juli	Heimische Wildstaude, wintergrünes Blattwerk, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	
Waldsteinia ternata (Dickblättrige Waldsteinie)	5-15 cm	Sonnig-schattig	Frisch, durchlässig, humusreich	April-Mai	Rote essbare Früchte, geeignet als Bodendecker, Insektenweide	