

Staudensortiment 2026

Alle mehrjährigen, winterharten Zier- und Nutzpflanzen

Wir können leider nicht gewährleisten, dass alle Arten zu jeder Zeit verfügbar sind.

Schauen Sie in die aktuelle Stauden-Vorratsliste oder schreiben uns bei Rückfragen an info@gaertnerei-hirschgarten.de

Name	Wuchshöhe/ -breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & Blütenfarbe	Sonstiges	Foto
Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe)	Höhe: bis 50 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig	Frisch- trocken, durchlässig, humusreich, nährstoffreich	Juni-Oktober weiß	Heimische Wildstaude, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude, für Kübel und Beet	
Achillea nobilis (Edle Schafgarbe)	Höhe: bis 50 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch- trocken, durchlässig, nährstoffreich	Jui-August weiß	Heimische Wildstaude, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude, für Kübel und Beet	
Agastache foeniculum (Anis Duftnessel)	Höhe: bis 80 cm Breite: bis 50 cm	Sonnig	Mäßig trocken bis mäßig feucht, sandig, mäßig nährstoffreich	Juli-August dunkellila	Frostempfindlich, mehrjährig bei Winterschutz, Teepflanze, Insektenweide	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Alcea rosea (Gewöhnliche Stockrose)	Höhe: bis 200 cm Breite: bis 60 cm	Sonnig- halbschattig	Trocken-frisch, lehmig-kiesig, humus- & nährstoffreich	Juli-September rosa	Zwei- bis kurzlebig, Bauerngarten, schnittgeeignet, Insektenweide	
Alchemilla mollis (Weicher Frauenmantel)	Höhe: bis 40 cm Breite: bis 50 cm	Sonnig- halbschattig	Feucht-frisch, verträgt auch Trockenperioden, nährstoffreich, humos	Juli-August gelb	Bodendecker, für Teichränder, Steingärten, Staudenbeete, insektenfreundlich	
Anchusa officinalis (Gemeine Ochsenzunge)	Höhe: bis 100 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig	Frisch-trocken, nährstoffarm	Mai-September lila	Heimische Wildstaude, TGTA*, meist 2-jährig, Verbreitung durch Selbstaussaat, Insektenweide, Raupenfutterpflanze	
Anemone x nemorosa 'Nemo' (Herbst-Anemone 'Nemo')	Höhe: bis 70 cm Breite: bis 40 cm	Halbschattig	frisch, gut durchlässig, sehr humusreich, mäßig sauer bis neutral	August-Oktober purpur-rosa	Geeignet für Gehölzrand, Insektenweide, Herbststaude, Schnittstaude	
Anthemis tinctoria (Färber- Hundskamille)	Höhe: 30-60 cm Breite: bis 50 cm	Sonnig	Trocken-frisch, steinig-lehmig, mäßig nährstoffreich, kalkliebend	Juni-September goldgelb	Heimische Wildstaude, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Antennaria dioica ‘Rubra’ (Katzenpfötchen ‘Alex Duguid’)	Höhe: bis 10 cm Breite: bis 20 cm	Sonnig	Trocken-frisch, durchlässig, kalkarm, mager	Mai-Juni pink	Bodendecker, immergrün, silbrige Blätter, ideal für Steinbeete/ Dachbegrünung, Insektenweide	
Armeria maritima (Gewöhnliche Grasnelke)	Höhe: bis 20 cm Breite: bis 20 cm	Sonnig	Trocken, sandig, durchlässig, nährstoff- und humusarm, mineralisch, salzverträglich	Juni-September rosa	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, polsterbildend, geeignet für Kübel und Freiland, trocken- und hitzeverträglich	
Armeria maritima ‘Alba’ (Weiße Grasnelke ‘Alba’)	Höhe: bis 20 cm Breite: bis 20 cm	Sonnig	Trocken, durchlässig, kiesig- sandig, nährstoffarm	Mai-August weiß	Polsterartiger Wuchs, Rückschnitt nach Blüte fördert zweiten Flor, wintergrün, Insektenweide, heimisch	
Aster amellus (Berg-Aster)	Höhe: bis 50 cm Breite: bis 50 cm	Sonnig- halbschattig	Trocken, sandig- lehmig, durchlässig	August-Oktober lila	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, Raupenfutterpflanze, ideal für Steinbeete, trockenverträglich	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Aster dumosus ‘Starlight’ (Kissen-Aster ‘Starlight’)	Höhe: bis 40 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig	frisch, durchlässig, humus- und nährstoffreich	September pink	Insektenweide, kissenartiger Wuchs, Herbststauden, reich blühend, Bodendecker	
Aster novae- angliae ‘Andenken an P. Gerber’ (Raubblatt-Aster ‘Andenken an P. Gerber’)	Höhe: bis 140 cm Breite: bis 60 cm	Sonnig	Frisch, humos, nährstoffreich, durchlässig	September- Oktober purpurrosa	Herbststauden, schnittgeeignet	
Astilbe thunbergii ‘Rote Straußenfeder’ (Thunbergs Garten- Prachtspiere)	Höhe: bis 100 cm Breite: bis 60 cm	Halbschattig- schattig	Frisch, durchlässig, humos	Juli-August pink	Schnittstauden	
Astrantia major (Große Sterndolde)	Höhe: bis 90 cm Breite: bis 50 cm	Halbschattig	Feucht-frisch, nährstoffreich, durchlässig, lehmig	Juni-August	Heimische Wildstauden, TGTA*, Insektenweide, ideal für Teichränder	


Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Bergenia cordifolia ‘Admiral’ (Bergenie ‘Admiral’)	Höhe: bis 50 cm Breite: bis 40 cm	Halbschatten	frisch, gut durchlässig, nährstoffreich	April-Mai pink	Blattschmuckstaude, wintergrün, schöne Herbstfärbung, Insektenweide	
Betonica officinalis ‘Pinky’ (Heilziest / Echte Betonie ‘Pinky’)	Höhe: bis 40 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig- halbschattig	Durchlässig, humos, kalkfrei, lehmig, frisch bis mäßig trocken	Juni-September altrosa-rosa	Heimisch, Insektenweide	
Bistorta affinis ‘Dimity’ (Teppich-Knöterich ‘Dimity’)	Höhe: 20-30 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch-feucht, sandig-lehmig	Juli-September rosa-Rotlichts- weiß	Bodendecker, Ausläufer bildend, Insektenweide	
Bistorta amplexicaulis ‘Summer Dance’ (Kerzenknöterich ‘Ample Pink’)	Höhe: bis 100 cm Breite: bis 60 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch-feucht, durchlässig, humos	Juli-Oktober pink	Schnittstaude, Dauerblüher, pflegeleicht und wüchsig, Insektenweide, geeignet für Gehölzrand	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Briza media (Gewöhnliches Zittergras)	Höhe: bis 40 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch-trocken, sandig-lehmig, nährstoffarm, durchlässig	Mai-Juni Braun-rötlich	Einheimisches Süßgras, geeignet für Dachbegrünung, wintergrün	
Brunnera macrophylla (Kaukasus- Vergissmeinnicht)	Höhe: 20-40 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch-feucht, lehmig, durchlässig, humos	März-Mai blau	Insektenweide, sät sich selbst aus	
Calamintha nepeta 'Weißer Riese' (Kleinblütige Bergminze)	Höhe: bis 70 cm Breite: bis 50 cm	Sonnig	Trocken, gut durchlässig, nährstoffarm, lehmig-sandig, mineralisch, steinreich	Juli-September weiß	Insektenweide, Duftpflanze	
Campanula carpatica 'Royal Wave' (Karpaten- Glockenblume 'Royal Wave')	Höhe: 10-25 cm Breite: 20-30 cm	Halbschattig	Frisch, durchlässig, locker	Juni-August lila-weiß	Polsterbildend, für die Dachbegrünung geeignet, Insektenweide	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Campanula cochleariifolia ‘Blaue Taube’ (Zwerg-Glockenblume ‘Blaue Taube’)	Höhe: bis 20 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch, durchlässig, locker, nährstoffreich	Juni-August lila-weiß	Polsterbildend, für die Dachbegrünung geeignet, Insektenweide	
Campanula glomerata (Knäuel-Glockenblume)	Höhe: bis 60 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig- haöbschattig	Trocken, nährstoffarm, durchlässig	Juni-September violett	Heimische Wildstaude, TGTA*, Schnittstaude, Insektenweide	
Campanula lactiflora ‘Loddon Anne’ (Dolden-Glockenblume ‘Loddon Anne’)	Höhe: bis 100 cm Breite: bis 90 cm	Sonnig- halbschattig	frisch, durchlässig, nährstoffreich, lehmig-sandig, humos	Juni-August zartviolett-rosa	Insektenweide, schnittgeeignet	
Campanula persicifolia (Pfirsichblättrige Glockblume)	Höhe: bis 80 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch-trocken, sandig-lehmig, durchlässig	Juni-August lila	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, Futterpflanze für Schmetterlinge	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Campanula poscharskyana `Frühlingszauber` (Hängepolster-Glockenblume ‘Frühlingszauber‘)	Höhe: bis 20 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch, nährstoffreich, durchlässig	Juni-September lila	Insektenweide, Bodendecker	
Campanula rapunculoides (Acker-Glockenblume)	Höhe: bis 80 cm Breite: bis 50 cm	Sonnig	Mäßig trocken, lehmig/sandig/stein reich, durchlässig, humos	Juni-September lila	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, Selbstaussaat, starke Ausbreitung	
Campanula rapunculus (Rapunzel-Glockenblume)	Höhe: bis 90 cm Breite: bis 50 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch-trocken, sandig-lehmig, nährstoffreich	Juni-September lila	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, zweijährig, Verbreitung durch Selbstaussaat	
Campanula trachelium (Nesselblättrige Glockenblume)	Höhe: bis 80 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig- halbschattig	Trocken bis frisch, durchlässig, nährstoffreich	Juli-August lila	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, Rückschnitt nach Blüte, Schnittblume	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & -breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Carduus nutans (Nickende Distel)	Höhe: bis 100 cm Breite: bis 60 cm	Sonnig	Frisch-trocken, nährstoffarm	Juli-September pink	Heimische Wildstaude, TGTA*, zweijährig, Verbreitung durch Selbstaussaat, wintergrün, Insektenweide	
Carex morrowii ‘Aureovariegata’ (Goldrand-Japan-Segge ‘Aureovariegata’)	Höhe: 30-40 cm Breite: bis 50 cm	Halbschattig- schattig	Frisch, durchlässig, humos, nährstoffreich	Juni-August braun	Gelb-grüne Blattschmuckpflanze, Ziergras	
Centaurea jacea (Wiesen-Flockenblume)	Höhe: bis 50 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig	Frisch- trocken, nährstoffreich	Juni-Oktober pink	Heimische Wildstaude, essbare Blüten/ Blätter, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	
Chelone obliqua ‘Alba’ (Schlangenkopf)	Höhe: bis 90 cm Breite: bis 60 cm	Sonnig- halbschattig	Durchlässig, frisch bis feucht, humusreich	August-Oktober cremeweiß	Buschiger, aufrechter Wuchs, Schnittblume	
Cistus ‘Golden Treasure’ (Zistrose ‘Golden Treasure’)	Höhe: 80-150 cm Breite: bis 120 cm	Sonnig	Mäßig trocken, nährstoffreich	Juni-August rosa mit gelbem Auge	Laubgehölz, wintergrün, Insektenweide, trockenresistent	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Clematis heracleifolia ‘Mrs. R. Brydon’ (Waldrebe)	Höhe: bis 250 cm Breite: bis 100 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch, humoser Gartenboden, durchlässig	Juni-Oktober Elfenbein-bläulich	Leicht duftend, Rankhilfe notwendig oder als Bodendecker, wechselnde Blütenfarbe, Insektenweide	
Clematis jouiniana ‘Praecox’ (Teppich- Waldrebe)	Höhe: bis 200 cm Breite: bis 100 cm	Sonnig- halbschattig	Frischer, humoser Gartenboden, durchlässig	August- September Bläulich-weiß	Bodendecker oder kletternd mit Rankhilfe, Insektenweide	
Clinopodium vulgare (Gewöhnlicher Wirbeldost)	Höhe: bis 60 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig-schattig	Trocken, nährstoffarm, durchlässig	Juli-September pink	Heimische Wildstaude, TGTA*, Bodendecker, ausläuferbildend, Insektenweide	
Coreopsis lanceolata ‘Rotkehlchen’ (Kleines Mädchenauge ‘Rotkehlchen’)	Höhe: bis 50 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig	Frisch, nährstoffreich, durchlässig	Juni-September gelb mit rotbrauner Mitte	Insektenweide, kissenbildend	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Dianthus carthusianorum (Kartäuser-Nelke)	Höhe: bis 50 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig	Trocken, durchlässig, sandig- kiesig, nährstoffarm	Juni-August pink	Heimische Wildstaude, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	
Dianthus deltoides (Heide-Nelke)	Höhe: 10-40 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig	Steiniger, magerer Boden, trocken- mäßig trocken, nährstoffarm	Juni-August pink	Heimische Wildstaude, Insektenweide, Rote Liste Art, Selbstausaat an geeigneten Standorten, TGTA*	
Digitalis purpurea (Roter Fingerhut)	Höhe: 10-40 cm Breite: bis 30 cm	Halbschattig	Frisch, sandig- lehmig, nährstoffreich, vorzugsweise saurer pH-Wert	Juni-August pink	Heimische Wildstaude, Insektenweide, zweijährig, Ausbreitung durch Selbstausaat, Giftpflanze!	
Dipsacus fullonum (Wilde Karde)	Höhe: bis 150 cm Breite: bis 100 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch-feucht, nährstoffreich, humos	Juli-August lila	Heimische Wildstaude, TGTA*, zweijährig, Vermehrung über Selbstausaat, Insektenweide, Samen als Winterfutter für Vögel	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & -breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Echinacea purpurea (Schein-Sonnenhut)	Höhe: bis 80 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig	Frisch, durchlässig, humos, nährstoffreich	Juni-September pink	Insektenweide, Schnittstaude, Dauerblüher	
Echium vulgare (Gewöhnlicher Natternkopf)	Höhe: bis 80 cm Breite: bis 60 cm	Sonnig	Trocken, nährstoffarm, durchlässig, sandig	Juni-August lila	Heimische Wildstaude, zweijährig, Insektenweide, Verbreitung durch Selbstausaat	
Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen)	Höhe: bis 120 cm Breite: bis 50 cm	Sonnig-halbschattig	Frisch-feucht, durchlässig, humos, nährstoffreich	Juli-September pink	Heimische Wildstaude, Insektenweide, TGTA*, ideal für Uferbepflanzungen	
Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch)	Höhe: bis 30 cm Breite: bis 25 cm	Sonnig	Trocken, durchlässig, anspruchslos	Mai-Juli gelb-grün	Heimische Wildstaude, Insektenweide, teppichbildend, sehr giftig!	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß)	Höhe: bis 150 cm Breite: bis 50 cm	Sonnig- halbschattig	Feucht, nährstoffreich, mäßig sauer, Staunässe verträglich	Juni-August cremeweiß	Heimische Wildstaude, TGTA*, Schnittstaude, Sumpfpflanze, ideal für Gewässerufer, Insektenweide	
Filipendula vulgares (Kleines Mädesüß)	Höhe: bis 60 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig	Trocken, durchlässig, nährstoffarm, lehmig, tonig, humos	Juni-Juli gelblichweiß	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, rötliche Blütenknospen, ideal für magere / sonnige Standorte	
Fuchsia magellanica 'Tenella' (Fuchsie)	Höhe: bis 120 cm Breite: bis 80 cm	Sonnig-schattig	Frisch bis feucht, gut durchlässig, normal, humos, nährstoffreich	Juni-Oktober scharlachrot und violett	Insektenweide, aufrechter, buschiger Wuchs, schattenverträglicher Halbstrauch	
Galium verum (Echtes Labkraut)	Höhe: bis 100 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig	Frisch, durchlässig, humusreich	Mai-Oktober gelb	Heimische Wildstaude, Insektenweide, TGTA*	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Geranium pratense (Wiesen-Storchschnabel)	Höhe: bis 70 cm Breite: bis 50 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch-trocken, sandig-lehmig, nährstoffreich	Juni-August lila	Heimische Wildstaude, Insektenweide, Vermehrung durch Aussaat und Ablegern	
Geranium sylvaticum (Wald-Storchschnabel)	Höhe: bis 80 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig- halbschattig	Feucht-frisch, durchlässig, humos, nährstoffreich	Juni-August lila	Heimische Wildstaude, Insektenweide, Raupefutterpflanze, idealer Bodendecker unter Gehölzen	
Geranium x hybridum 'Azure Rush' (Storchschnabel 'Azure Rush')	Höhe: bis 35 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig- halbschattig	Mäßig trocken, durchlässig, nährstoffreich	Mai-Oktober lila	Polsterbildend, idealer Bodendecker, Insektenweide, Dauerblüher	
Geum coccineum 'Coppertone' (Nelkenwurz 'Coppertone')	Höhe: bis 30 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch, durchlässig, nährstoffreich	Mai-Juli rot-orange	Insektenweide, Bodendecker, wintergrün	
Gypsophila repens 'Jolien' (Kriechendes/ Zwergschleierkraut 'Jolien')	Höhe: 20-30 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig	Frischer-trockener Boden, durchlässig	Juni-August weiß	Teppichbildend, idealer Bodendecker	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Helianthemum ‘Sterntaler’ (Sonnenröschen ‘Sterntaler’)	Höhe: 15 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig	Trocken-frisch, durchlässig, lehmig- sandig-kiesig	Juni-August gelb	Trockenresistent, polsterbildend, ideal für Steinbeete	
Hemerocallis ‘Happy Returns’ (Gelbe Taglilie ‘Happy Returns’)	Höhe: 50 cm Breite: bis 50 cm	Sonnig	Frisch, durchlässig, nährstoffreich, sandig-lehmig	Juni-Juli gelb	Blühfreudige Sorte, leichter Duft, Insektenweide	
Heuchera x hybrida ‘Golden Zebra’ (Garten- Schaumblüte ‘Golden Zebra’)	Höhe: bis 50 cm Breite: bis 35 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch, durchlässig, nährstoff-/ humusreich	Mai-September weiß	Bodendecker, wintergrünes Blattwerk, Blattschmuckpflanze	
Heuchera x hybrida ‘Solar Eclipse’ (Garten- Schaumblüte ‘Solar Eclipse’)	Höhe: bis 50 cm Breite: bis 35 cm	Halbschattig- schattig	Frisch, durchlässig, nährstoff-/ humusreich	Mai-September weiß	Bodendecker, wintergrünes Blattwerk, Blattschmuckpflanze	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Heuchera x hybrida 'Toncka Frosted Caramel' (Garten-Purpurglöckchen)	Höhe: bis 50 cm Breite: bis 35 cm	Halbschattig-schattig	Frisch, durchlässig, nährstoff-/humusreich	Juni-Juli weiß	Bodendecker, wintergrünes Blattwerk, Blattschmuckpflanze	
Heuchera x hybrida 'Toncka Frosted Lilac' (Garten-Purpurglöckchen)	Höhe: bis 50 cm Breite: bis 35 cm	Sonnig-halbschattig	Frisch, durchlässig, nährstoff-/humusreich	Juni-August pink	Bodendecker, wintergrünes Blattwerk, Blattschmuckpflanze	
Heuchera x hybrida 'Toncka Frosted Olive' (Garten-Purpurglöckchen 'Toncka Frosted Olive')	Höhe: bis 50 cm Breite: bis 35 cm	Sonnig-halbschattig	Frisch, durchlässig, nährstoff-/humusreich	Juni-August pink	Bodendecker, wintergrünes Blattwerk, Blattschmuckpflanze	
Hieracium pilosella (Kleines Habichtskraut)	Höhe: bis 20 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig	Trocken, nährstoffarm, durchlässig, steinig-sandig	Mai-September gelb	Heimische Wildstaude, TGA*, Insektenweide, Dachbegrünung, wintergrün, schnelle Ausbreitung, Bodendecker	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Hosta sieboldiana ‘August Moon’ (Gelblaubige Funkie ‘August Moon’)	Höhe: 30-60 cm Breite: bis 70 cm	Halbschattig- schattig	Frisch, humos, sandig-lehmig, nährstoffreich	Juni-August zartlila-weiß	Bodendecker, Blattschmuckpflanze	
Hosta sieboldiana ‘Mamma Mia’ (Blaue Gelbrand- Funkie ‘Mamma Mia’)	Höhe: 80-100 cm Breite: bis 70 cm	Halbschattig- schattig	Frisch, durchlässig, humos	Juli-August zartlila-weiß	Bodendecker, Blattschmuckpflanze	
Hypericum perforatum (Tüpfel- Johanniskraut)	Höhe: bis 60 cm Breite: bis 60 cm	Sonnig	Frisch-trocken, durchlässig, nährstoffarm	Juli-August gelb	Heimische Wildstaude, essbare Heilpflanze, ideal für Steinbeete, Insektenweide, TGTA*	
Iberis sempervirens (Immergrüne Schleifenblume)	Höhe: 15-40 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig-absonnig	Trocken-mäßig trocken, mäßig nährstoffreich, kalktolerant, steinig- lehmig	April-Mai weiß	Frühblüher, Polsterbildend, verholzend, Insektenweide	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Inula salicina (Weidenblättriger Alant)	Höhe: bis 40 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig	Feucht-trocken, humos, durchlässig	Juli-August gelb	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide	
Iris barbata elatior ‘Nibelungen’ (Hohe Schwertlilie ‘Nibelungen’)	Höhe: bis 80 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig	Frisch-trocken, durchlässig, nährstoffreich	Mai-Juni gelb-lila	Rhizombildend, Schnittstaude	
Iris sibirica ‘Omars Cup’ (Sibirische Schwertlilie ‘Omars Cup’)	Höhe: bis 60 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig	Frisch-feucht, nährstoffreich	Mai-Juni lila	Rhizombildend, Schnittstaude	
Knautia arvensis (Wiesen- Witwenblume)	Höhe: 30-80 cm Breite: bis 50 cm	Sonnig	Frisch, durchlässig, humus- & nährstoffreich	Mai-August zartlila	Heimische Wildstaude, natürlicherweise auf nährstoffreichen Wiesen/ Weiden, essbare Blätter, Insektenweide	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Kniphofia uvaria ‘Poco Red’ (Fackellilie ‘Poco Red’)	Höhe: bis 45 cm Breite: bis 40 cm	Sonne	trocken bis frisch, gut durchlässig, humos, sandig-humos	Juli-Oktober orangerot	Insektenweide, kompakter Wuchs, Winterschutz ratsam, wintergrün	
Lamium album (Weiße Taubnessel)	Höhe: bis 60 cm Breite: bis 60 cm	Sonnig-halbschattig	nährstoffreich, frisch, humos	April-Oktober weiß	Bodendecker, Insektenweide, junge Blätter essbar (spinatartig)	
Lavatera olbia ‘Candy Floss’ (Buschmalve ‘Candy Floss’)	Höhe: bis 150 cm Breite: bis 120 cm	Sonnig	durchlässig, eher nährstoffreich, frisch, keine Staunässe	Juni-September rosa	mediterraner Halbstrauch, im Frühjahr kräftig zurückschneiden, Winterschutz empfehlenswert	
Leonorus cardica (Echtes Herzgespann)	Höhe: bis 100 cm Breite: bis 50 cm	Sonnig-halbschattig	frisch, durchlässig, neutral, lehmig-sandig, humos	Juni-September rosa	Insektenweide, heimisch	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Leucanthemum ircutianum (Wiesen-Margerite)	Höhe: bis 160 cm Breite: bis 50 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch, nährstoffreich, durchlässig	Juni-Oktober weiß mit gelbem Auge	Heimische Wildstaude, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	
Leucanthemum vulgare (Wiesen-Margerite)	Höhe: bis 60 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig	Trocken bis frisch, durchlässig, anpassungsfähig	Mai-Juni Weiß mit gelber Mitte	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, ideal für magere / sonnige Standorte, Schnittblume	
Ligularia dentata ‘Moorblut’ (Rotblättriger Strauß-Goldkolben ‘Moorblut’)	Höhe: bis 100 cm Breite: bis 100 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich	August- September helloorange	Insektenweide, Blattschmuckpflanze (rot-bräunliches Blattwerk), ideal für Uferbepflanzungen	
Linum austriacum (Österreichischer Lein)	Höhe: bis 80 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig	Frisch-feucht, anspruchlos, anpassungsfähig	Mai-Juli lila	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, Blüten öffnen sich meist nur vormittags	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & -breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Lotus corniculatus (Hornklee)	Höhe: bis 30 cm Breite: bis 25 cm	Sonnig	Kalkhaltig, mäßig nährstoffreich, durchlässig,	Mai-September gelb	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, polsterbildend, wintergrün, geeignet für Steinbeete	
Lychnis flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke)	Höhe: 60-80 cm Breite: bis 20 cm	Sonnig	Frisch-feucht, durchlässig, humusreich, nährstoffreich	Mai-Juli rosa-pink	Heimische Wildstaude, verbreitet in Mooren/ Sümpfen, essbar, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	
Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	Höhe: bis 100 cm Breite: bis 60 cm	Sonnig-halbschattig	Wechselfeucht, humus- & nährstoffreich	Juni-August gelb	Heimische Wildstaude, Insektenweide, ideal für Uferbepflanzungen	
Lythrum salicaria (Blutweiderich)	Höhe: bis 180 cm Breite: 40 cm	Sonnig-halbschattig	Frisch-feucht, lehmig, nährstoffreich	Juni-August pink	Heimische Wildstaude des Jahres 2024, TGTA*, geeignet für Gewässerränder, Insektenweide, essbare Blüten / Blätter	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Malva moschata (Moschus-Malve)	Höhe: bis 80 cm Breite: bis 60 cm	Sonnig	trocken-frisch, kalkliebend, eher trockenheitsverträgl ich	Juni-August zartrosa	heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, versamt sich selber	
Malva sylvestris (Wilde Malve)	Höhe: bis 120 cm Breite: bis 80 cm	Sonnig	nährstoffreich, durchlässig, frisch	Juni-September violett-rosa mit dunklen Adern	heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, oft zweijährig, sät sich selber aus	
Mazus reptans (Lippenmäulchen)	Höhe: bis 8 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig- halbschattig	Feuchte, nährstoffreiche Böden, sandig- lehmig	Mai-Juli lila mit gelber Mitte	Bodendecker, geeignet für Uferbepflanzungen, Löwenmäulchen- ähnliche Blüten	
Miscanthus sinensis 'Ferner Osten' (Chinaschilf 'Ferner Osten')	Höhe: bis 160 cm Breite: bis 150 cm	Sonnig	Frisch, durchlässig, normaler Gartenboden	September- Oktober braunrot, später silbrigweiß	Rötliche Herbstfärbung, Blattschmuckstaude, rötliche Blütenstände	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Monarda didyma ‘Melua Pink’ (Duftnessel ‘Melua Pink’)	Höhe: bis 120 cm Breite: bis 60 cm	Sonnig	humos, durchlässig, frisch bis mäßig feucht, nährstoffreich	Juli-August tiefrosa	Duftpflanze, Insektenweide	
Monarda fistulosa ‘Adam’ (Duftnessel ‘Adam’)	Höhe: bis 100 cm Breite: bis 80 cm	Sonnig	frisch, nährstoffreich, nicht austrocknen lassen	Juli-September magenta	aromatische Blätter (für Tee geeignet), anfällig für Mehltau bei Trockenstress	
Nepeta cataria ssp. Citriodora (Zitronen-Katzenminze)	Höhe: bis 60 cm Breite: bis 60 cm	Sonnig	Trocken bis frisch, durchlässig, normal	Juli-August weiß	Duftpflanze, Insektenweide, Nachblüte nach Rückschnitt, Blätter für Tees verwendbar	
Nepeta faassenii ‘Kit Kat’ (Blaue Katzenminze)	Höhe: bis 30 cm Breite: bis 40 cm	Sonne	Trocken, durchlässig, normaler Gartenboden	Mai-August lila	Duftpflanze, Insektenweide, buschiger Wuchs, Nachblüte nach Rückschnitt, lange Blütezeit	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Nepeta x hybrida ‘Neptune’ (Geaderte Katzenminze)	Höhe: bis 30 cm Breite: bis 30 cm	Sonne	Trocken, durchlässig, normaler Gartenboden	Mai-September lila	Duftpflanze, Insektenweide, buschiger Wuchs, Nachblüte nach Rückschnitt, lange Blütezeit	
Oenothera tetragona ‘Sonnenwende’ (Nachtkerze ‘Sonnenwende’)	Höhe: bis 70 cm Breite: 40 cm	Sonnig	Frisch, lehmig, sandig, humos	Juni-August gelb	Insektenweide	
Packera aurea (Goldenes Kreuzkraut)	Höhe: bis 50 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig-halbschattig	Frisch-feucht, humos, durchlässig	Mai-Juni gelb	Insektenweide, für feuchte / sumpfige Standorte geeignet	
Pennisetum alopecuroides ‘Red Head’ (Lampenputzergras ‘Red Head’)	Höhe: 40 - 60 cm Breite: bis 80 cm	Sonnig	leicht trocken bis frisch, durchlässig, nährstoffreich	Juli – Oktober rosa-rötlich	Buschig-kompakter Wuchs, ährenförmige Blütenstände, Schnittstaude	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Petrorhagia saxifraga (Felsennelke)	Höhe: bis 25 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig	sehr durchlässig, sandig, mager, trockenheitsliebend	Juni-September zartrosa	heimische Wildstaude, Insektenweide, ideal für Steingärten, empfindlich gegen Staunässe	
Phlox amplifolia ‘Spätsommer‘ (Großblättrige Flammenblume)	Höhe: bis 80 cm Breite: bis 50 cm	Sonnig	Lehmig sandig, humus- und nährstoffreich	August- September pink	Schnittblume, Duftpflanze, auffällige, prächtige Beetstaude	
Phlox glaberrima ‘Bill Baker‘ (Dreiblütige Flammenblume ‘Bill Baker‘)	Höhe: bis 60 cm Breite: bis 60 cm	Sonnig- halbschattig	frisch bis feucht, humos, durchlässig	Mai-Juli rosa-violett	frühblühender Phlox, gute Staude für naturnahe Pflanzungen	
Phlox subulata ‘Red Wing‘ (Polsterphlox / Polster- Flammenblume ‘Red Wing‘)	Höhe: bis 15 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig	Trocken-frisch, locker, durchlässig, ohne Staunässe, sonst anspruchslos	April – Juni pink	Niedrig, polsterartig, teppichbildend, Insektenweide, Dauerblüher	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Phlox subulata ‘Pharao’s Red Eye’ (Polsterphlox / Polster- Flammenblume ‘Pharao’s Red Eye’)	Höhe: bis 15 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig	Trocken-frisch, locker, durchlässig, ohne Staunässe, sonst anspruchslos	April – Juni weiß mit gelber Mitte	Niedrig, polsterartig, teppichbildend, Insektenweide, Dauerblüher	
Phlox procumbens ‘Variegata’ (Weißbunter Polster-Phlox)	Höhe: bis 15 cm Breite: bis 50 cm	Sonnig	sandig, durchlässig, trocken bis frisch	April-Mai rosa, panaschiertes Laub	Bodendecker, ideal für Mauerkronen, nach Blüte leicht zurückschneiden	
Phyla nodiflora (Teppich-Verbene)	Höhe: bis 4 cm Breite: bis 15 cm	Sonnig- halbschattig	Lockerer Gartenboden, frei von Unkraut	Mai-Oktober Weiß-leicht rosa	Robust, begehbar, Rasenalternative, immergrün, Dauerblüher	
Phyteuma nigrum (Schwarze Teufelskralle)	Höhe: bis 60 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig- halbschattig	frisch, nährstoffreich	Mai-Juli dunkelviolett	heimische Wildstaude, Insektenweide, auffällig schwarze Blütenköpfe	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Pimpinella major (Große Bibernelle)	Höhe: bis 120 cm Breite: bis 60 cm	Sonnig- halbschattig	frisch, nährstoffreich	Juni-August weiß bis zartrosa	heimische Wildstaude, Insektenweide, TGTA*, alte Heilpflanze	
Polemonium caeruleum ‘Album’ (Weiße Himmelsleiter)	Höhe: bis 80 cm Breite: bis 60 cm	halbschattig	frisch, humos, gleichmäßig feucht	Mai-Juni weiß	liebt kühlere Standorte, Rückschnitt fördert zweite Blüte	
Potentilla `Flamboyant` (Rotblühendes Fingerkraut `Flamboyant`)	Höhe: 40-60 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig	Frisch-mäßig trocken, durchlässig, nährstoffreich	Juni-August tiefrot	Insektenweide	
Potentilla neumanniana (syn. verna) (Frühlings- Fingerkraut)	Höhe: 5-10 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig- halbschattig	Trocken, nährstoffarm, durchlässig, sandig	Mai-Juni gelb	Heimische Wildstaude, teppichbildend, ideal als Bodendecker, Insektenweide, TGTA*	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Primula veris (Schlüsselblume)	Höhe: bis 25 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig- halbschattig	kalkhaltig, frisch	April-Mai goldgelb, violett oder rot	heimische Art (allerdings keine Wildstaude, sondern Sorte), Insektenweide, wichtig für frühe Bestäuber	
Prunella grandiflora (Großblütige Braunelle)	Höhe: bis 20 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig	Trocken, durchlässig, wenig Humus/Nährstoffe	Juli-August lila	Heimische Wildstaude, TGTA*. Insektenweide, Bodendecker, geeignet für Dachbegrünung	
Prunella vulgaris (Gewöhnliche Braunelle)	Höhe: bis 15 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig- halbschattig	Frisch, lehmig, nährstoffreich	Juni-August lila	Heimische Wildstaude, essbare Blätter/ Blüten, immergrün, geeigneter Bodendecker, Insektenweide, TGTA*	
Pycnanthemum pilosum `Bee's Friend` (Amerikanische Bergminze `Bee's Friend`)	Höhe: bis 70 cm Breite: bis 50 cm	Sonnig	Trocken-frisch, durchlässig	Juli-September zartrosa-weiß	Insektenweide, Duftpflanze, Teepflanze	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Reseda lutea (Gelbe Resede / Gelber Wau)	Höhe: bis 120 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig- halbschattig	Trocken, durchlässig, steinig- sandig,	Juni-September gelb	Heimische Wildstaude, Insektenweide, zweijährig, Selbstaussaat, Heilpflanze, Färberpflanze	
Rodgersia ‘Spitzentänzerin‘ (Schaublatt / Rodgersie ‘Spitzentänzerin’)	Höhe: bis 120 cm Breite: bis 100 cm	Halbschattig- schattig	humos, feucht, nährstoffreich	Juni-Juli weiß	eindrucksvolle Blattschmuckstaude für den Schatten, verträgt keine Trockenheit	
Ruta graveolens (Weinraute)	Höhe: bis 50 cm Breite: bis 50 cm	Sonne	Humoser, frischer, durchlässiger Gartenboden	Juni-Juli gelb	Heimische Staude, Halbstrauch, Duftpflanze, altes Gewürzkraut für Fisch und Fleisch (Verzehr in hohem Maß toxisch), Insektenweide	
Salvia greggii ‘Amethyst Lips‘ (Herbst-Salbei ‘Cherry Lips’)	Höhe: bis 100 cm Breite: bis 100 cm	Sonne	Trocken, durchlässig	Mai-Oktober weiß & lila	Insektenweide, Herbstbepflanzung, Halbstrauch, Insektenweide, Dauerblüher	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Salvia greggii ‘Cherry Lips’ (Herbst-Salbei ‘Cherry Lips’)	Höhe: bis 100 cm Breite: bis 100 cm	Sonne	Trocken, durchlässig	Mai-Oktober weiß & rosa	Insektenweide, Herbstbepflanzung, Halbstrauch, Insektenweide, Dauerblüher	
Salvia nemorosa ‘Caradanonna Compact’ (Steppen-/ Hain-Salbei ‘Caradanonna Compact’)	Höhe: bis 40 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig	Trocken-frisch, durchlässig, humusreich	Juni-August violett	Insektenweide, Rückschnitt der Erstblüte fördert eine zweite Nachblüte, buschiger kompakter Wuchs	
Salvia pratensis (Wiesensalbei)	Höhe: bis 60 cm Breite: bis 60 cm	Sonnig	sandig-lehmig, trocken bis frisch	April-August	hemische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Salvia sclarea (Muskatellersalbei)	Höhe: bis 150 cm Breite: bis 60 cm	Sonnig	lehmig sandig, humos, sandig humos, steinreich	Juni-August hellviolett	Heimische Wildstaude, Insektenweide, buschiger Wuchs, zwei- bis kurzlebig, Verbreitung durch Selbstaussaat, duftend	
Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf)	Höhe: bis 110 cm Breite: bis 50 cm	Sonnig- halbschattig	Feucht-frisch, nährstoffreich, humos	Juni-August dunkelrot-braun	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, geeignet für Gewässerrand, Schnittstaude	
Scabiosa columbaria (Tauben-Skabiose)	Höhe: bis 70 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig	Mäßig trocken- frisch, sandig- lehmig, kalkliebend, nährstoffarm	Juni-Oktober lila	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, zwei- bis mehrjährig, Selbstaussaat	
Scabiosa ochroleuca (Gelbe Skabiose)	Höhe: bis 80 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig	Mäßig trocken- frisch, sandig- lehmig, kalkliebend, nährstoffarm	Juli-September hellgelb	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, zwei- bis mehrjährig, Selbstaussaat	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Sedum acre (Scharfer Mauerpfeffer)	Höhe: bis 20 cm Breite: bis 20 cm	Sonnig	Trocken, nährstoffarm, kiesig-sandig	Juni-Juli gelb	Bodendecker, Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, ideal für Steinbeete / Dachbegrünung, Sukkulente	
Sedum aizoon ‘Euphorbioides Maximum‘ (Großes Gold- Fettblatt ‘Euphorbioides Maximum‘)	Höhe: bis 40 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig	Trocken, nährstoffarm, sandig-kiesig	Juli-August goldgelb	Sukkulente, Insektenweide, ideal für Steinbeete	
Sedum album ‘Murale‘ (Weißer Mauerpfeffer ‘Murale‘)	Höhe: bis 10 cm Breite: bis 20 cm	Sonnig	Trocken, gut durchlässig, geringer Humus- Nährstoffbedarf	Juni-August zartrosa-weiß	Teppichbildend, wintergrün, Insektenweide, rotbraune sukkulente Blätter, ideal für Dachbegrünung	
Sedum hybridum ‘Immergrünchen‘ (Immergrünes Fettblatt)	Höhe: bis 15 cm Breite: bis 25 cm	Sonnig	Trocken, lehmig- sandig, steinreich, karg	Juni-August goldgelb	Wintergrün, dann rötliche Blattfärbung, Insektenweide, ideal für Trockenmauern, karge Standorte	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Sedum spectabile ‘Carmen´ (Prächtiges Gartenfettblatt ‘Carmen´)	Höhe: bis 50 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig	Trocken, durchlässig, sandig- kiesig, nährstoffarm	August- September pink	Insektenweide, Schnittstaude, geeignet für Steinbeete / Dachbegrünung, sukkulente Blätter	
Senecio bicolor ‘Silverdust‘ (Silberblatt / Greiskraut ‘Silverdust‘)	Höhe: 60-80 cm Breite: 30-40 cm	Sonnig- halbschattig	Mäßiger Wasserbedarf, durchlässiger Gartenboden	Mai-September gelb	Insektenweide, Blattschmuckpflanze, Herbststaude	
Silene dioica (Rote Lichtnelke)	Höhe: bis 80 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig- halbschattig	Feucht-frisch, durchlässig-lehmig, nährstoffreich	April-September pink	Heimische Wildstaude, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	
Silene nutans (Niickendes Leimkraut)	Höhe: 30-50 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig	Trocken, durchlässig, nährstoffarm	Mai-August weiß mit rosa Blütenkelch	Heimische Wildstaude, essbar, wintergrün, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	
Silene vulgaris (Gewöhnliches Leimkraut)	Höhe: bis 50 cm Breite: 30 cm	Sonnig	Trocken-frisch,	Mai-September weiß mit rosa Blütenkelch	Heimische Wildstaude, Blätter/ junge Triebe essbar, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Stachys byzantina (Woll-Ziest)	Höhe: bis 40 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig	Leicht trocken bis frisch, durchlässig, nährstoffarm	Juli-August violettrosa	Insektenweide, filzig grau behaart, trockenheitsliebend, Bodendecker	
Stachys (Betonica) officinalis (Echte Betonie)	Höhe: bis 60 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig- halbschattig	frisch, durchlässig	Juni-August purpurrosa	früher Heilpflanze, in Deutschland heimisch, Insektenweide	
Stachys recta (Aufrechter Ziest)	Höhe: bis 70 cm Breite: bis 40 cm	sonnig	trocken, kalkreich	Juni-September hellgelb	heimische Wildstaude, Insektenweide, sehr hitzeverträglich, ideal für magere Standorte	
Succisa pratensis (Gewöhnlicher Teufelsabbiss)	Höhe: bis 80 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig- halbschattig	wechselfeucht, humos, neutral bis mäßig sauer	Juli-September lila	Heimische Wildstaude, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude, wintergrün, in Berlin vom Aussterben bedroht	
Tanacetum corymbosum (Strauß-Margerite)	Höhe: bis 120 cm Breite: bis 50 cm	Sonnig	Trocken-frisch, nährstoffreich, durchlässig	Juni-Juli weiß mit gelber Mitte	Heimische Wildstaude, TGTA*, Schnittstaude, Insektenweide	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & -breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Teucrium chamaedrys (Edel-Gamander)	Höhe: bis 25 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig	Lehmig, sandig, humusarm, trocken	Juli-August purpurrosa	Heimische Wildstaude, TGT*, Insektenweide, Halbstrauch, für Dachbegrünung / Steinbeete	
Thymus praecox (Frühblühender Thymian)	Höhe: bis 20 cm Breite:	Sonnig	Trocken, nährstoffarm, durchlässig, mineralisch	Mai-August pink	Insektenweide, Halbstrauch, Bodendecker, wintergrün	
Tiarella cordifolia 'Brandywine' (Herzblättrige Schaumblüte 'Brandywine')	Höhe: bis 20 cm Breite: bis 30 cm	Halbschattig-schattig	Frischer, durchlässiger, humoser Boden	April-Juni weiß	Blattschmuckpflanze mit schöner Herbstfärbung, Insektenweide, Duftpflanze, wintergrün	
Tiarella cordifolia 'Eco' (Herzblättrige Schaumblüte)	Höhe: bis 20 cm Breite: bis 30 cm	Halbschattig-schattig	Frischer, durchlässiger, humoser Boden	April-Mai weiß	Blattschmuckpflanze mit schöner Herbstfärbung, Insektenweide, Duftpflanze, wintergrün	
Valeriana officinalis (Echter Baldrian)	Höhe: bis 100 cm Breite: bis 60 cm	Sonnig	Frischer-feuchter Boden, nährstoffreich, humos	Juli-August hellrosa-weiß	Heimische Wildstaude, Insektenweide, früher Arzneipflanze, Duftpflanze	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Verbascum densiflorum ‘Polyverb’ (Großblütige Königskerze)	Höhe: bis 100 cm Breite: bis 60 cm	Sonnig	Trocken, durchlässig, kalkhaltig, steinig- sandig	Juli-August gelb mit dunkler Mitte	Heimische Wildstaude, Insektenweide, zweijährig, wintergrün	
Verbena officinalis (Eisenkraut)	Höhe: bis 80 cm Breite: bis 40 cm	Sonnig	mager, trocken- frisch	Juli-September zartviolett	alte Heilpflanze	
Veronica chamaedrys (Gamander- Ehrenpreis)	Höhe: bis 30 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig- halbschattig	Trocken-frisch, durchlässig, nährstoffreich	Mai-Juli lila	Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, teppichbildend	
Veronica longifolia (Langblättriger Ehrenpreis)	Höhe: bis 120 cm Breite: bis 60 cm	Sonnig	nährstoffreich, frisch-feucht	Juli-September blauviolett	heimische Wildstaude, Insektenweide, sehr gute Schnittblume, Rückschnitt nach Blüte fördert zweiten Flor	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Veronica maritima (Strand-Ehrenpreis)	Höhe: bis 60 cm Breite: 40 cm	Sonnig- halbschattig	Wechselfeucht bis nass, lehmig, humos	Juli-August blau-lila	Rote Liste Art, Heimische Wildstaude, TGTA*, Insektenweide, Schnittpflanze	
Veronica spicata (Ähriger Ehrenpreis)	Höhe: 20-50 cm Breite:	Sonnig	Mäßig trocken- frisch, durchlässig	Juni-September blau-lila	Heimische Wildstaude, geeignet für Steingärten Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	
Veronica teucrium (Großer Ehrenpreis)	Höhe: bis 60 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig	Trocken-frisch, kalkhaltig, humos. nährstoffarm	Mai-Juli violettblau	Insektenweide, heimische Wildstaude, TGTA**	
Viscaria vulgaris (Gewöhnliche Pechnelke)	Höhe: bis 40 cm Breite: bis 30 cm	Sonnig- halbschattig	Mäßig trocken- frisch, durchlässig, nährstoffreich	Mai-Juli pink	Heimische Wildstaude, wintergrünes Blattwerk, Insektenweide, TGTA*, Schnittstaude	

Botanischer & Deutscher Name	Wuchshöhe & - breite	Standort	Boden & Wasser	Blütezeit & -farbe	Sonstiges	Foto
Waldsteinia ternata (Waldsteinie / Gold-Erdbeere)	Höhe: 5-15 cm Breite: bis 60 cm	Sonnig-schattig	Frisch, durchlässig, humusreich	April-Mai gelb	Rote essbare Früchte, geeignet als Bodendecker, Insektenweide	